Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТОЗ-Энерго»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	200	28	0	5	23	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	254	61	0	5	56	0	0	0	0
из них женщин	119	38	0	3	35	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел по охране труда и промышленной безопасности (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ"																						
173	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Складское хозяйство Службы логистики и материально-технического снабжения (Обособленное подразделение																						

	"Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
174	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по сбыту и энергоконтролю энергоресурсов (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
175	Инженер по учету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная служба теплоснабжения (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
176	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Заместитель начальника службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок эксплуатации Производственной службы теплоснабжения (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
178А	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178-1А (178А)	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179А	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179-1А (179А)	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
180	Инженер-химик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181А	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-1А (181А)	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
181-2А (181А)	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185А	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185-1А (185А)	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186А	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

186-1А (186А)	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187А	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187-1А (187А)	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188	Оператор котельной 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	3.1	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189	Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190	Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191	Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192	Слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196	Уборщик производственных помещений	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по ремонту Производственной службы теплоснабжения (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
197	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Газовая служба Производственной службы теплоснабжения (Обособленное подразделение "Производственная служба теплоснабжения ТПЗ")																						
198	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199А	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199-1А (199А)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

200-1А (200А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора-главный инженер		Романов С.В.	13.02.2020
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по экономике		Юсупова О.В.	10.02.2020
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель главного бухгалтера структурного подразделения "Бухгалтерия"		Калмыкова О.В.	10.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик Службы главного энергетика		Мотырев Е.Н.	07.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник Отдела кадров		Козыряцкая С.Р.	10.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник Юридической службы		Бессонова О.В.	10.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда Отдела по охране труда и промышленной безопасности		Усачева Н.И.	07.02.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2106		Сергеев В.В.	30.12.2019
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)